

Steckerleiste Trac F - 15polig

Artikelnummer: FKEH15

Artikelgewicht (kg): 0.0413 kg

VPE:




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material Gehäuse: Polyester Glasfaserverstärkt

Betriebstemperatur [°C]: -55 - +105

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	84.7
Höhe [mm]:	31
S1 [mm]:	14.8

Trac F Kontakte, Faston AWG 20 - 17

Artikelnummer: FSCF-20

Artikelgewicht (kg): 0.0007 kg

VPE: 100



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Kontaktart: Buchse

Werkstoff Kontakt: Messing


Schutzschicht: Verzinnt

Anschlussart: Crimp

Leiterquerschnitt [mm²]: 0.5 - 1.0

Leiter [AWG]: 20 - 17

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	19.0
L2 [mm]:	7.7

Trac F Kontakte, Faston AWG 17 - 14

Artikelnummer: FSCF-17

Artikelgewicht (kg): 0.0001 kg

VPE:



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Kontaktart: Buchse

Werkstoff Kontakt: Messing


Schutzschicht: Verzinnt

Anschlussart: Crimp

Leiterquerschnitt [mm²]: 1.0 - 2.5

Leiter [AWG]: 17 - 14

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	19.0
L2 [mm]:	7.7