

Sockelgehäuse Grösse 24 B

1 x M25 Gewinde seitlich, vertikal

Artikelnummer: GMRH-24BS-BBK-180-SEV-1M25

VPE: 1



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material Gehäuse:	Aluminium Druckguss
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Schutzschicht Farbe:	RAL 9005 (tiefschwarz)
Verriegelungsart:	Schraubverriegelung


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Betriebstemperatur [°C]:	-40 - +125
Material Dichtungsring:	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Anzahl Steckplätze:	6 Module
Seitlicher Kabelabgang vertikal (SEV):	1 x M25
Kabelzugentlastung:	Kabelverschraubung

NORMEN

Schutzart EN 60529:	IP69
RoHS konform:	Konform gemäss 2015/863/EU (RoHS II), Annex II
REACH konform:	SVHC Stoffe, ja - Blei

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

B1 [mm]:	80.0
B2 [mm]:	60
d1 Ø [mm]:	8.5
Höhe [mm]:	111
L1 [mm]:	216
L2 [mm]:	187
N1:	M25x1.5